N° 99. Mercredi, 12 Décembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY FEB 5 1907

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que nous mettons en circulation les quittances de renouvellement pour l'année 1907, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL GARNIER. Les sécrétions thyroïdiennes.

E. PALIER. La bactériologie du carcinome de l'estomac.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Le calendrier du syphilitique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Nouvelles recherches sur la méthode de Bier.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Un cas d'infection charbonneuse mortelle à point de départ intestinal. — Sur le cancer primitif de l'appendice.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Hyperesthésie tactile douloureuse à topographie radiculaire chez un tabétique. — Tabes supérieur avec hémi ataxie. — Radiculite sensitivo-motrice. — Signe de Babinski chez un choréique. — Arthropathies nerveuses. — Ostéite vertébrale cervicale. — Ostéite syphilitique déformante, type Paget, chez un tabétique. — Tumeur cérébrale de la région des circonvolutions pariétales supérieures. Hémiplégie double par compression des faisceaux pyramidaux. — Lésion bulbaire. Troubles syringomyéliques. Asymétrie thermique et vasculaire. — Tabes. Atrophie musculaire — Sclérose combinée sénile. — Névrite du trijumeau. — Néoplasme bulbo-protubérantiel. — Atrophie musculaire progressive. — Lésion du thalamus avec intégrité de la capsule interne. — Paralysie infantile à type radiculaire très net. — Trophœdème congénital. Lésions du tissu conjonctif.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Cancer de la langue opéré depuis dix-huit mois, pas de récidive. — Opérations esthétiques. — Nævus vasculaire chez un nourrisson traité par le radium. — Sur les dangers et la composition du topique dit « prodermos ». — Liséré gingival mercuriel. — Nature tuberculeuse du pityriasis rubra pilaire. — A propos d'un malade tabétique présentant une syphilis tertiaire en évolution. — Sur un cas d'adéno-lipomatose. — Tuberculides papulo-nécrotiques transformées « in situ » en lichen scrofulosorum.

Société médicale des hôpitaux. — Myxœdème acquis de l'adulte avec régression sexuelle à l'état prépubère. Infantilisme réversif de l'adulte. Dysthyroïdie et dysorchidie. — Paraplégie spasmodique par myélite traumatique. — Syndrome de Brown-Séquard par lésion de la moelle cervicale. — Syndrome d'hyposystolie hépatique chez les tuberculeux pulmonaires. — Syndrome radiculaire du membre supérieur. — Indications et résultats des interventions chirurgicales dans le cancer de l'estomac.

Société anatomique. — Bronchopneumonie tuberculeuse chez un ancien méningitique. — Mort subite ; apoplexie des capsules surrénales. — Mort subite ; coronarite oblitérante. — Pityriasis rubra pilaire. — Tumeur du voile du palais. — Epithéliome de la muqueuse palatine. — Leucoplasie et épithéliome. — Hypernéphrome du rein.

Académie de médecine. — Prix de l'Académie.

ANALYSES

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — CIOFFI. Malaria sans anophélisme.

CHRONIQUE

F. TRÉMOLIÈRES. La pelade et le Conseil d'hygiène.

CORRESPONDANCE

P. MALAPERT. A propos du certificat d'études médicales supérieures et les écoles de médecine.

LIVRES NOUVEAUX

V. AUGAGNEUR et M. CARLE. Précis des maladies vénériennes.

NOUVELLES

LA PELADE ET LE CONSEIL D'HYGIÈNE

On sait que, jusqu'ici, les enfants atteints de pelade étaient écartés des écoles en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la prophylaxie des épidémies dans les écoles de la Ville de Paris.

Cette mesure, que les données scientifiques actuelles ne semblent plus justifier, a suscité de nombreuses protestations. Aussi, le Conseil d'hygiène a-t-il chargé l'un de ses membres, M. Duguet, de l'Académie de médecine, d'en étudier la légitimité. Dans sa dernière séance, il a, sans discussion, adopté les conclusions du rapporteur proposant l'annulation de l'article discuté.

Voilà donc levé l'interdit qui frappait les enfants peladiques, auxquels les écoles seront dorénavant ouvertes.

Le rapport de M. Duguet aura sans nul doute un grand retentissement. Il résume avec une lucidité parfaite et une entière impartialité les opinions d'un assez grand nombre de dermatologistes parisiens, contagionnistes et non-contagionnistes ; c'est en se basant surtout sur les travaux de M. L. Jacquet que M. Duguet réclame l'admission *de droit* des peladiques dans les écoles.

* * *

L'opinion médicale sur la pathogénie de la pelade a, dans ces dernières années, curieusement évolué ; il peut être intéressant de jeter un coup d'œil rapide sur les fluctuations qu'elle a subies. Depuis le début du siècle, où l'on a tant bien que mal étudié la dermatose, on a successivement affirmé, d'abord, mais d'une façon très vague, la nature nerveuse, puis, avec une force

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

PEROXYDES FRENKEL
Magnésium. Zinc. Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

Tuberculoses, Bronchites. Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

ENTÉROZYME
BOUILLON de FERMENT LACTIQUE B
Entérite, Eczéma, Appendicite
ENTÉROZYME
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS.
ENTÉROZYME

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Échantillons aux médecins
Laboratoires Fournier Frères
26, Bd de l'Hôpital — Paris

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

toujours croissante, sa nature parasitaire. Nous assistons aujourd'hui à la consécration de la première doctrine, de la doctrine anti-contagionniste précisée et complétée.

Y a-t-il là une de ces questions d'engouement, de mode, si fréquentes dans l'histoire de la médecine, ou le résultat d'une évolution logique d'un progrès réel? Le résumé des travaux auxquels est dû le dernier revirement de l'opinion médicale nous le fera discerner.

La théorie parasitaire était en plein succès quand Sabouraud contesta l'authenticité de diverses épidémies de pelade; aucune de ces épidémies n'était autre chose qu'un assemblage de faits disparates : trichophyties méconnues, alopécies post-traumatiques ou post-impétigineuses, commencement de vulgaire calvitie, etc. Mais quelques épidémies peuvent être reconnues fausses sans que cela implique qu'il n'y en a pas de légitimes. Les travaux de Sabouraud n'excluaient ni la contagion individuelle, ni le parasitisme microbien; l'opinion médicale restait encore, dans son ensemble, épidémiciste.

L'action de M. L. Jacquet fut, au contraire, décisive. Cet auteur proclama que la pelade n'est ni *contagieuse*, ni *épidémique*, ni *parasitaire*, montra ce *qu'elle n'est pas* et aussi *ce qu'elle est*. « Il a, dit M. Duguet, étayé son opinion sur un nombre incalculable d'expériences qui ont une haute valeur et un grand retentissement. » Ses recherches suivent, pour ainsi dire, un développement naturel. Tout d'abord l'insuccès d'une innombrable série d'auto-inoculations ébranle fortement la notion de la contagion peladique. Se dégageant de la simple étude de la lésion pilaire, M. Jacquet met en évidence le déséquilibre nerveux local et général et la viciation humorale chez les peladiques; plus tard, il complète cette dernière étude avec M. Portes. Il établit ensuite, en s'appuyant sur l'anatomie générale, les analogies embryonnaires, histologiques et évolutives des systèmes dentaire et pilaire. Mais il faut, pour que de cet *humus prépeladique* naisse la pelade, qu'un nouveau facteur dérive sur un point donné l'influence morbide préétablie; et M. L. Jacquet montre le rôle *fixateur* de diverses irritations régionales, d'altérations somatiques variables et multiples : traumatismes, lésions pharyngées, otiques, broncho-pulmonaires, gastro-intestinales et surtout gingivo-dentaires. Entre temps, une critique serrée volatilisait les épidémies peladiques opposées par les contagionnistes à la doctrine trophonévrotique.

Au total, trois ordres d'arguments convergents étayent cette dernière doctrine :

1° L'insuccès des inoculations, faites en nombre énorme au malade lui-même, à d'autres malades, à des sujets sains, à d'anciens peladiques, à des peladiques en activité, inoculations portant le soi-disant germe jusqu'au fond des follicules pileux, et réalisant, quand elles étaient faites sur des sujets en pleine éclosion d'aires nouvelles, des conditions idéales de graine et de terrain;

2° L'inanité de tous les cas de contagion et de toutes les épidémies qui ont pu être soumis à une enquête contradictoire et impartiale;

3° La mise en valeur des causes lointaines, multiples et foncières qui préparent la pelade et des irritations organiques qui fixent la dermatose.

Ainsi, la théorie parasitaire détruite, prend corps et s'affirme, avec son déterminisme rigoureux, la théorie trophonévrotique de la pelade. Les faits qui la constituent ont acquis, par leur juxtaposition, une grande valeur démonstrative; aussi sans être admise par tous dans tous ses détails, cette théorie ne pouvait-elle manquer d'être fort impressionnante et de provoquer une réaction contre la théorie parasitaire et ses conséquences sociales. Le succès de la doctrine trophonévrotique, qui est presque tout entière l'œuvre de M. L. Jacquet, n'est donc pas, comme on le voit, l'effet d'un engouement médical, mais le résultat logique d'un effort persévérant et coordonné, qu'il nous a paru intéressant de résumer.

Fernand Trémolières.

CORRESPONDANCE

Le Certificat d'études médicales supérieures et les Ecoles de médecine.

Nous recevons la note suivante, qu'il nous paraît intéressant de signaler à nos confrères :

En présence des réclamations unanimes du Corps médical, M. le ministre de l'Instruction publique semble vouloir modifier le décret du 25 Juillet 1906.

De son côté, M. le professeur Bouchard, dans une série d'interviews, a annoncé qu'il demanderait une modification dans le titre de l'examen.

Mais, vantant les avantages de cet examen, il dit qu'il permet de supprimer trois concours : ceux de chef de clinique, de chef des travaux et de professeur dans les Écoles de médecine.

En réalité, on nous promet de changer le titre, mais de garder la chose. Voyons donc la partie du décret concernant les professeurs des Écoles de médecine :

« Peuvent être nommés sans concours :

« Suppléants des chaires d'anatomie et physio-
« logie; des chaires de pathologie et de clinique
« médicales; des chaires de pathologie et de clinique
« chirurgicales, et de clinique obstétricale les doc-
« teurs en médecine pourvus du certificat d'études
« médicales supérieures. »

Pour les chaires d'anatomie et de physiologie, rien ou peu de chose à dire. Mais pour les chaires de clinique chirurgicale et obstétricale?

On va demander aux candidats à ces chaires de passer un examen d'anatomie, de physiologie, de médecine générale et d'anatomie pathologique; s'ils

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0gr.50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ont reçus, ils seront déclarés aptes à enseigner la hirurgie et les accouchements.

Avec cette nouvelle façon de procéder on enlève ux Écoles de médecine tout espoir de voir entrer hez elles les *meilleurs*, ceux qui auront été désignés ar un concours : on leur *impose* leurs suppléants.

Il fut un temps où les professeurs des Écoles préaratoires de médecine étaient nommés sans conours. C'était l'époque où l'on passait successivement e la médecine à la chirurgie pour aller à l'anatomie finir à la chaire d'obstétrique. J'ai entendu des rofesseurs d'École de médecine se réjouir de voir isparaître cette anomalie et chanter les louanges du oncours enfin exigé depuis 1883. Je pense qu'ils n'ont as changé d'avis : que vont-ils dire maintenant?

Je sais bien que les temps ont changé. Il existe ême une École de médecine — je crois qu'elle est ule de son espèce — où les concours sont supprimés, itant qu'il est possible, pour être agréable au député au sénateur influent. On y voit des professeurs ppléants, issus du concours, nommés pour neuf ans leurs auxiliaires nommés *sans concours et à vie*. C'est cette doctrine que le décret du 25 Juillet 1906 ut consacrer.

Ce décret dit en effet : non pas *seront* nommés sans oncours . . . . . mais *peuvent* être nommés sans oncours . . . . . Nommés par qui? Par le ministre. pourra les nommer; cela suppose qu'il pourra ne as les nommer.

Il deviendra donc utile, lorsqu'on briguera une place suppléant dans une École de médecine, de travailler spécialement deux choses : sa mémoire (M. le rofesseur Bouchard insiste longuement pour dire ue l'E. M. S. sera un examen de mémoire) et . . . s hommes politiques influents, les ministrables qui *auront* vous nommer sans concours. Grâce à cela, on ra apte à enseigner la clinique médicale ou chirurcale, voire même les accouchements.

Il n'est pas tendre pour les professeurs suppléants s Écoles de médecine le décret du 25 Juillet 1906. Jusqu'à présent un professeur suppléant nommé concours pouvait se voir titulariser un jour ou utre; il n'en sera plus ainsi à partir du 1er Nombre 1907.

« Toutefois les suppléants et les chargés de cours en exercice à la date de la promulgation du présent « décret *peuvent* être nommés professeurs titulaires « sans justifier du certificat d'études médicales supé« rieures. »

Ils *peuvent* être titularisés. Ils n'ont aucun *droit* à cette titularisation. A eux aussi il leur sera utile d'avoir du flair; ils devront flairer le ministre de demain qui *pourra* les titulariser. On ne leur avait pas dit cela quand ils ont concouru pour une place de suppléant.

Ils ont juste un an pour chercher les appuis nécessaires pour pouvoir être titularisés. Leur sort est bien peu enviable.

Heureusement que M. le professeur Bouchard nous avertit que cette nouvelle façon de procéder « per« mettra de n'introduire dans les Écoles de méde« cine que des hommes dont l'instruction générale ne « sera pas douteuse ». C'est peut-être peu flatteur pour le corps enseignant des Écoles de médecine, mais M. le professeur Bouchard n'en a cure. Malgré cela ce corps enseignant est fier de compter dans son sein des professeurs d'une instruction aussi peu douteuse que celle de Mouprofit, professeur à l'École d'Angers, par exemple,

Je ne sais pas comment les professeurs des Écoles de médecine accepteront cette suppression du concours qui était jusqu'à aujourd'hui la sauvegarde de leur titre; je ne sais pas pourquoi M. le professeur Bouchard, dont l'impartialité dans les concours est si universellement reconnue, en veut la suppression; mais j'estime que cette modification dans le recrutement de leurs professeurs sera préjudiciable au bon renom des Écoles de médecine.

P. Malapert,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

LIVRES NOUVEAUX

V. Augagneur et M. Carle. — *Précis des maladies vénériennes*. 1 vol. in-18, de 685 pages, avec 57 fig. dans le texte et 16 planches hors texte. Prix : 10 fr. (O. Doin, éditeur).

Cet ouvrage s'adresse à la fois à l'étudiant et au praticien. La clinique et la thérapeutique y tiennent, en effet, une place prépondérante. Les discussions théoriques, sans y être négligées, n'y occupent que le second plan. Tous les chapitres importants y sont traités avec maîtrise. Quant à ceux qui ne leur ont pas paru mériter mieux qu'une citation, les auteurs, à l'aide d'une bibliographie sobre, mais topique, renvoient le lecteur aux articles originaux.

Le *Précis des maladies vénériennes* contient beaucoup de points originaux; et l'on regrette souvent, à la lecture, que le cadre trop restreint de l'ouvrage n'ait pas permis de plus amples développements.

Dans le premier chapitre, consacré à la *blennorragie*, l'uréthrite chronique est étudiée en détail, avec ses diverses modalités, son diagnostic souvent délicat et son traitement particulièrement difficile suivant sa cause. Signalons certaines idées nouvelles sur la pseudo-cystite du col, qui n'est, selon les auteurs, qu'une urétrite postérieure suraiguë.

Un long chapitre est consacré au *chancre mou* et à son traitement variable selon le stade évolutif de la lésion.

L'étude symptomatique de la *syphilis* est facilitée par un assez grand nombre de gravures. Les recherches sur le tréponème, toujours poursuivies, sont relatées aussi complètement que possible. Le chapitre du traitement, où toutes les médications anti-syphilitiques sont méthodiquement exposées, est à lire tout entier. Citons, au passage, quelques idées personnelles : l'origine américaine de la syphilis est vigoureusement défendue par les auteurs, qui étayent de nombreux arguments historiques. Les auteurs contestent la contagiosité des accidents tertiaires et croient les réinfections possibles et plus fréquentes qu'on ne l'admet d'ordinaire. Dans l'exposé des symptômes, nous retrouvons des idées déjà défendues par eux : excellence pronostique des grosses adénopathies, origine thyroïdienne des syphilides pigmentaires, participation très restreinte de la vérole à l'étiologie du tabes et de la paralysie générale.

Notons enfin l'étiologie de la syphilis héréditaire, où sont vigoureusement défendues, à propos de la syphilis conceptionnelle, certaines notions qui ne sont pas encore classiques.

Deux petits chapitres concernant l'herpès génital et les papillomes terminent cet intéressant ouvrage.

F. T.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Beaumetz à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX » Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion LA CHAIZ Stomacale

STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE VERONAL RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr et plus

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

TABLETTES 70, rue Legendre d'OXYMENTHOL PERRAUDIN Oxygène naissant; Menthol, Cocastovaïne, Benzoate de soude. Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

Glycérophosphate Gr[illegible] ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné. Rougeurs. S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 °/₀ d'iode. — S. mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

LE MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

CES Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

PARIS - Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

YIN DE PEPTONE
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL

- *Bromure de Strontium.* — Maladies nerveuses.
- *Iodure de Strontium.* — Maladies du cœur.
- *Lactate de Strontium.* — Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Tuberculose

Disparition de la TOUX et de l'EXPECTORATION.
Disparition de la FIÈVRE.
Disparition des SUEURS NOCTURNES.
Disparition de la DYSPNÉE.
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'APPETIT.
Régularisation des FONCTIONS DIGESTIVES.
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr 26 Gaïacol cryst.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 19 Décembre 1906, à 1 heure. — M. LEMAITRE : Du chlorure d'éthyle comme anesthésique général dans les interventions de courte durée, son administration à dose minima dans un espace clos et extensible; MM. Richet (Ch.), Pouchet, Landouzy, Labbé (Marcel). — M. BRION : La digalène (de Cloxtta); MM. Pouchet, Richet (Ch.), Landouzy, Labbé (Marcel). — M. BERTRAY : Etude synthétique et clinique sur les anévrismes de l'aorte thoracique descendante; MM. Landouzy, Richet (Ch.), Pouchet, Labbé (Marcel). — M. BAZIN : Traitement de la syphilis du nouveau-né par injections intra-musculaires de préparations mercurielles, solubles et insolubles; MM. Pinard, Terrier, Wallich, Gosset. — M. DUFOUR-LAMARTINERIE : Des injections intra-utérines. (Pratique de la clinique Baudelocque 1902-1906. Indications, nombre, résultats.) MM. Pinard, Terrier, Wallich, Gosset. — M. MAUROY : Le service des prompts secours de la ville de Paris. Considérations sur son fonctionnement et modifications à y apporter; MM. Terrier, Pinard, Wallich, Gosset. — M. ARQUIER : Du casier médical; MM. Blanchard, Joffroy, Gaucher, Balthazard — M. ALBES : De l'illusion de fausse reconnaissance. (Etude critique, clinique et médico-légale); MM. Joffroy, Blanchard, Gaucher, Balthazard. — M. REME : Contribution à l'étude de la trichotillomanie; MM. Joffroy, Blanchard, Gaucher, Balthazard. — M. PICAUD ; Contribution à l'étude du traitement du charbon par les méthodes nouvelles; MM. Gaucher, Joffroy, Blanchard, Balthazard.

Jeudi 20 Décembre 1906, à 1 heure. — M. PETIT : Contributions à l'étude de la méthode dite de Bond-Bobroff, dans le traitement des kystes hydatiques non suppurés du foie; MM. Berger, Pozzi, Poirier, Proust. — M. VITOUX : Contribution à l'étude des hématuries de la grossesse; MM. Pozzi, Berger, Poirier, Proust. — M. DEZARNAULD : De l'extirpation des ganglions lombaires dans le cancer du testicule; MM. Poirier, Berger, Pozzi, Proust. — M. BRELET : La mort subite chez l'enfant; MM. Hutinel, Gilbert, Méry, Carnot. — M. ROUSSELOT : Contribution à l'étude des purgatifs azotés; MM. Gilbert, Joffroy, Hutinel, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 17 Décembre 1906. — 5e (Deuxième partie) 1re série), Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Teissier, Legry. — 5e (Deuxième partie) (2e série) : Hôtel-Dieu : MM. Roger, Claude, Labbé (Marcel). M. Reclus, censeur; M. Duval (Pierre), suppléant.

Mardi 18 Décembre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) Charité : MM. Le Dentu, Albarran, Faure. — 5e, Chirurgie (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Thoinot, Carnot. M. Pozzi, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mercredi 19 Décembre 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Segond, Sebileau, Cunéo. Epreuve pratique. — 2e : MM. Gariel, Gley, Branca. — 3e, Oral (Première partie) : MM. Retterer, Legueu, Potocki. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dejerine, Teissier, Legry. M. Gautier, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 20 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Thiéry, Auvray. Epreuve pratique. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Raymond, Thiroloix, Maillard. Epreuve pratique. — 2e : MM. Retterer, Langlois, Desgrez. — 3e, Oral (Première partie) : MM. Budin, Launois, Morestin. — 4e : MM. Chantemesse, Thoinot, Vaquez. M. Albarran, censeur; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 21 Décembre 1906. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Branca, suppléant.

Samedi 22 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Faure. Epreuve pratique : 2e : MM. Gley, Launois, Broca (André). — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Raymond, Thiroloix, Carnot. — 4e : MM. Robin, Gilbert-Ballet, Langlois. M. Le Dentu censeur; M. Vaquez, suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Par suite de la suppression du cours complémentaire de pathologie externe, le ministre, sur la proposition de la Faculté, a décidé la création de travaux pratiques de clinique chirurgicale et de clinique médicale.

MM. les professeurs agrégés Chavannaz et Verger sont chargés de ces travaux pratiques pendant l'année scolaire 1906-1907.

COLLÈGE DE FRANCE

Physiologie comparée. — M. le professeur François-Franck reprend son cours au Collège de France aujourd'hui mercredi, à 3 h. 45. Il traitera, cette année, des mécanismes respiratoires (physiologie comparée).

Pathologie générale et comparée. — M. le professeur Charrin fait son cours au Collège de France les mardis et les jeudis, de 5 à 6 heures (pathologie générale et comparée).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Lejars, agrégé, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, a commencé et continuera tous les mercredis, à 10 h. 1/2, des leçons cliniques.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Réunion de la Société corporative des étudiants. — Sur l'invitation de la Société corporative des étudiants, une réunion a eu lieu lundi soir, sous la présidence de M. Gairal, président de l'Union des Syndicats médicaux de France.

Un millier de personnes environ assistaient à cette réunion, tenue dans la Salle des Sociétés savantes.

Après des discours de MM. Coppens (de Lille), Rist, médecin des hôpitaux de Paris, et Leredde (de Paris), qui se sont prononcés formellement contre le nouveau certificat d'études médicales supérieures, MM. Hirtz et Mosny, médecins des hôpitaux, puis M. Eug. Doyen, ont indiqué quelles doivent être les modifications pratiques qu'il convient d'apporter dans les études médicales.

A la fin de la séance, après une courte allocution de M. Gairal, président de l'Union des Syndicats, et de M. Berthod, les étudiants, à l'unanimité et par acclamations, votèrent l'ordre du jour suivant :

« Les médecins praticiens et les étudiants en médecine, réunis au nombre de mille environ à l'Hôtel des Sociétés savantes le 10 Décembre 1906, sous la présidence de M. Gairal, président de l'Union des Syndicats médicaux de France, assisté de MM. Raymond, Piettre, Dubuisson, député; Marcel Durand, conseiller général de la Seine, se déclarent résolus à poursuivre énergiquement la campagne engagée pour obtenir :

« 1° La suppression pure et simple du décret du 25 Juillet 1906 instituant le certificat d'études médicales supérieures;

« 2° La nomination d'une commission de réforme des études médicales composée par moitié de médecins praticiens et d'étudiants membres de groupements médicaux

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 185, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

INDOFORM
ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE
Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès contre le rhumatisme, la sciatique, la goutte, ainsi que contre l'influenza, les névralgies et en pratique odontologique.
Utilisé également avec avantage comme antinervin et antidiabétique.
Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques. ! EIP216

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE
SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.
SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.
SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.
SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.
ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

et moitié de professeurs des Facultés de médecine. Félicitent M. Marcel Durand de son heureuse initiative au Conseil général de la Seine et s'unissent à lui pour demander la liberté absolue du stagiaire de choisir son stage parmi tous les services des hôpitaux de Paris. »

Association générale des médecins de France (Société locale de la Gironde). — L'Association tiendra à Bordeaux une séance spéciale dimanche 16 Décembre 1906, à l'effet d'élire un président général en remplacement de M. Brouardel, décédé.

Cette séance sera suivie d'une Assemblée générale extraordinaire.

Ordre du jour de l'Assemblée générale : 1° Organisation par l'État, les départements ou les communes des consultations de nourrissons; 2° certificat d'études médicales supérieures; 3° libre choix du médecin par les mutualistes; 4° l'initiative individuelle.

Les sanatoriums populaires. — L'assemblée générale de « l'Œuvre des sanatoriums populaires de Paris » a lieu aujourd'hui à 4 heures et demie, dans la grande salle du Cercle de la librairie, 117, boulevard Saint-Germain, sous la présidence du prince A. d'Arenberg.

L'alcoolisme en France. — L'administration des contributions indirectes a recensé, en 1905, 5.159 débits de boissons de plus qu'en 1904.

La France ne possédait que 468.434 débitants d'alcool en 1904. Elle en possède en 1905, 473.593.

Physique biologique. — M. Marage vient d'ouvrir, dans l'amphithéâtre de physiologie générale de la Sorbonne, son cours libre de physique biologique Il traitera tous les lundis, à 5 h. 1/4, de la phonation, de l'audition, et des applications à la diction dans la voix parlée et chantée.

Nécrologie. — On annonce la mort de MM. Guillain, médecin-major en retraite, à Mende; Jouveniaux, à Boves (Somme); Lecœuvre, à Orchies (Nord); Patoir, à La Madeleine-lez-Lille (Nord).

Étranger.

Nouvelle société. — Le mois dernier s'est créé à Stuttgart la « Société allemande d'urologie » (*Deutsche Gesellschaft für Urologie*). La Société qui a pour président et vice-présidents : von Frisch, Posner, Casper et Zuckerkandl, se réunira tous les deux ans à Vienne ou à Berlin. Elle comprend, en effet, des membres allemands, autrichiens et suisses. Le premier Congrès aura lieu, en 1907, à Vienne.

La création de la Société allemande d'urologie aura pour conséquence la fusion, à partir du 1er Janvier 1907, des *Centralblatt d'Oberlander* et des *Monatsbericht* de Casper et Lohnstein, en un seul journal: *Zeitschrift für Urologie*, qui sera l'organe de la Société.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de MM. L. Popov, à Saint-Pétersbourg; K. Arkhanguelsky, à Kazan; I. Zabludowski, à Berlin; G. I. Schorstein, à Londres; James Finlayson, à Glasgow; Lapponi, à Rome.

CONCOURS

Médecin suppléant de Nanterre. — Un concours pour deux places de médecin suppléant à la maison départementale de Nanterre s'ouvrira le lundi 14 Janvier 1907, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-Dieu, amphithéâtre Trousseau.

Le registre d'inscription, ouvert à la Préfecture de police (secrétariat général, service du personnel), sera clos le 31 Décembre à 4 heures de l'après-midi.

Les candidats doivent être Français, âgés de moins de quarante ans et docteurs en médecine d'une des facultés de l'État.

Ils joindront à leur demande d'inscription l'extrait de leur acte de naissance, leur diplôme, l'indication de leurs titres scientifiques et hospitaliers, leurs états de service, s'il y a lieu, et tous autres documents qu'ils jugeraient utile de présenter.

La liste des membres du jury sera communiquée aux candidats qui en feront la demande.

Tous liens de parenté ou d'alliance entre un des concurrents et un membre du jury doivent être signalés à l'administration en vue de la modification du jury.

Le concours comprendra trois épreuves :

1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie interne. Le sujet de cette composition sera tiré au sort entre trois questions arrêtées et rédigées par le jury avant l'ouverture de la séance. Deux heures seront accordées pour cette composition.

Cette épreuve sera éliminatoire.

2° Une épreuve clinique (10 minutes d'examen; 5 minutes de réflexion et 15 minutes d'exposé).

3° Une épreuve de titres (10 minutes seront accordées à chaque candidat pour faire l'exposé de ses titres).

Les conditions d'élimination et d'admissibilité seront identiques à celles adoptées pour les concours des hôpitaux de Paris.

Les candidats reçus au concours et nommés médecins suppléants seront, en cas de vacance dans les emplois de médecins titulaires, promus à ces postes d'après leur ordre de classement.

Sont nommés membres du jury du concours :

MM. Brousse, Dieulafoy, Hutinel, Laugier, Navarre, Reymond, Sapelier.

M. le professeur Dieulafoy remplira les fonctions de président du jury.

Assistance médicale. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 10 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Hazard, 7 + 11 = 18 ; Hutinet, 9 + 12 = 21 ; Jacobsohn, 12 + 13 = 25 ; Laisney, 5 + 9 = 14 ; Lehmann, 11 + 14 = 25 ; Leichnam, 11 + 12 = 23 ; Le Mière, 11 + 13 = 24 ; Lévy, 13 + 16 = 29.

Ecole annexe de médecine navale de Toulon. — Un concours pour l'emploi de prosecteur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Toulon sera ouvert dans ce port le *26 Décembre 1906*.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ce concours devront être signalés au ministère *huit jours* au moins avant l'ouverture des épreuves.

RENSEIGNEMENTS

Aide d'anatomie à la Faculté commencera le 20 Décembre une *conférence privée d'externat*. S'adresser *P. M.*, n° 313.

Situation médicale dans localité importante située à trois quarts d'heure de Paris. S'adresser aux bureaux de « La Presse Médicale », *le lundi* de 10 heures à 11 heures.

Automobile Renault frres à céder : Tonneau 7-8 H. P. en parfait état. S'adresser Dr Ménière, 8, rue Scheffer (XVIe).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

CHOLEÏNE CAMUS. — Opothérapie biliaire.
Lithiase, Insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOE TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
DOSE 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron** *(Rue du Louvre)*, **PARIS.**

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { *POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,*
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4f50
DÉPOT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Etranger, 26 fr.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

M.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Zn.O2. USAGE EXTERNE

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0 gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0 gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Médication Tannique Phospho-Créosotée

Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes).
4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

$C^{20}H^{24}Az^2O^3$, CO^2H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.